

MACEIODONTO 2015 – PAINEL APROVADO

NUMERO DO PAINEL: 315

POSIÇÃO: 18

AUTOR PRINCIPAL:

KYVIA CRISTINA DE ARAÚJO VILELA BORGES

TITULAÇÃO DO AUTOR PRINCIPAL:

ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA.

CO-AUTORES: (no máximo 4)

1. MARIA EDUARDA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI;
2. KATHARINA JUCÁ DE MORAES FERNANDES.

TITULAÇÃO DOS CO-AUTORES:

1. ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA;
2. GRADUADA EM ODONTOLOGIA, ESPECIALISTA EM DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR E MESTRE EM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR.

TÍTULO DO TRABALHO: (máximo 140 caracteres, sem contar os espaços)

DOR MIOFASCIAL E DESLOCAMENTO DA MANDÍBULA:RELATO DE CASO

EIXO/ESPECIALIDADE:

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (DTM).

RESUMO: (entre 1200 e 1800 caracteres, contando com os espaços)

O termo Disfunção temporomandibular (DTM) abrange uma série de problemas clínicos que envolvem os músculos da mastigação, a Articulação Temporomandibular (ATM) e estruturas associadas, podendo ser classificada como uma DTM Muscular ou Articular. A dor miofascial, exemplo de DTM muscular, caracteriza-se por áreas locais de bandas hipersensíveis firmes de tecido muscular conhecidas como pontos de desencadeamento ou pontos de gatilho. Um exemplo de DTM articular é o deslocamento mandibular, que impossibilita o fechamento da boca, tendo como ações desencadeadoras, por exemplo, o ato de abrir excessivamente a boca, bocejar e gargalhar. O presente estudo objetiva relatar o caso de uma paciente de 15 anos e de difícil cooperação por apresentar complicações psicológicas e comportamentais. Durante a anamnese foi relatado um episódio de tentativa de suicídio, através da ingestão excessiva de drogas medicamentosas, resultando em internamento hospitalar. A paciente também afirmou que possui hábitos parafuncionais, como morder os lábios e ranger os dentes, além de apresentar histórico de deslocamento da mandíbula e dores no músculo masseter com grau de intensidade 8 e 4 nos lados direito e esquerdo, respectivamente. Como tratamento, propôs-se fisioterapia para o masseter, tratamento comportamental cognitivo e indicou-se a limitação da abertura de boca, tendo como base, o leve toque da língua no palato duro.

PALAVRAS-CHAVE:

Dor. Articulação temporomandibular. Deslocamento.

Autorizo, a ABO-AL a publicar e/ou divulgar fotos do trabalho em qualquer meio ou via de divulgação, nacional e internacional, não cabendo qualquer direito autoral ou sobre o uso da imagem; e a publicação deste trabalho nos anais do Congresso Alagoano de Odontologia – Maceiodonto 2015.