

MACEIODONTO 2015 – PAINEL APROVADO

NUMERO DO PAINEL: 430

POSIÇÃO: 10

AUTOR PRINCIPAL:

PAULA ELLYSA PEROBA SIQUEIRA

TITULAÇÃO DO AUTOR PRINCIPAL:

Acadêmica em Odontologia

CO-AUTORES: (no máximo 4)

DHAYANNA ROLEMBERG GAMA CABRAL, KARINE DE CASSIA BATISTA DOS SANTOS, CAMILA MARIA BEDER RIBEIRO, SONIA MARIA SOARES FERREIRA.

TITULAÇÃO DOS CO-AUTORES:

Acadêmica em Odontologia, Acadêmica em Odontologia, Doutorado em Estomatopatologia, Doutorado em Clínica Médica.

TÍTULO DO TRABALHO: (máximo 140 caracteres, sem contar os espaços)

MUCOCELE COM GRANDE QUANTIDADE DE EXTRAVASAMENTO DE MUÇO: RELATO DE CASO.

EIXO/ESPECIALIDADE:

Patologia Oral/Estomatologia

RESUMO: (entre 1200 e 1800 caracteres, contando com os espaços)

Mucocele é uma lesão comum encontrada na cavidade oral, que ocorre como resultado da ruptura de um ducto de glândula salivar e conseqüentemente derramamento de mucina para o interior dos tecidos moles circunjacentes. Podendo assim apresentar-se como uma tumefação da mucosa em forma de cúpula que pode apresentar variação de tamanho entre 1 mm ou 2 mm a vários centímetros. Relata-se o caso de um paciente do gênero masculino, 46 anos de idade, melanoderma, que foi apresentado-se em um serviço de estomatologia, queixando-se de um caroço indolor na região da mucosa que havia surgido há aproximadamente 10 dias. Na anamnese o paciente relata trabalhar com produtos químicos há certa de 16 anos, afirma ser ex-fumante e beber moderadamente aos finais de semana. Em seu histórico familiar relata que seu pai faleceu de câncer de cabeça e pescoço. Em análise extra-oral constatou-se um discreto aumento de volume em face na região de masseter próximo a comissura labial medindo 3x2x1cm. No exame intra-oral foi possível observar uma lesão nodular submucosa em mucosa jugal próximo à comissura labial à esquerda, coloração normal, de consistência mole, indolor, sem mobilidade, superfície normal, solitária, com 3x2x1cm de tamanho. Foi solicitado ultrassonografia da região que evidenciou lesão cística em mucosa bucal. O tratamento proposto foi a remoção através de cirurgia. O diagnóstico clínico de mucocele foi confirmado pelo exame histopatológico. O paciente foi orientado em relação a possibilidade de recidiva da lesão. O cirurgião dentista e o estomatologia devem atentar para o diagnóstico das lesões bucais o que em algumas situações são desafiantes, com o objetivo de oferecer ao paciente o tratamento precoce e adequado.

PALAVRAS-CHAVE:

Mucocele. Patologia de Glândula salivar. Doença de boca

Autorizo, a ABO-AL a publicar e/ou divulgar fotos do trabalho em qualquer meio ou via de divulgação, nacional e internacional, não cabendo qualquer direito autoral ou sobre o uso da imagem; e a publicação deste trabalho nos anais do Congresso Alagoano de Odontologia – Maceiodonto 2015.